

THAILANDESE

THAILANDESE

CONTENTS

1. มิเรล	3
2. บล็อกแบบอินไลน์	4
3. บล็อกแบบอินไลน์	11
4. [ANCHORS] Headings 01	21
4.1. [ANCHORS] หัวเรื่อง 02	26
4.1.1. [ANCHORS] หัวเรื่อง 03	30
4.1.1.1. ลิงก์สมอ   (โคลนพร้อมลูก)	34
4.1.1.1.1. ส่วนย่อเนื้อหาลิงก์สมอ	42
5. [ANCHORS] หัวเรื่อง 01	50
5.1. [ANCHORS] Headings 02	54
5.1.1. [ANCHORS] หัวเรื่อง 03	58
5.1.1.1. ลิงก์สมอ  	62
5.1.1.1.1. สแน็ปเพ็ตเนื้อหาลิงก์สมอ	70
6. ภาพ	78
7. IFRAME	79
8. เอกสารที่ฝังรูปแบบ	80
9. LINK GRIDS CARDS	83
10. ลิงก์กริดแบบปกติ	84
11. บล็อกบางส่วน (คัดลอก)	85
12. บางบล็อก	87
13. TEX BLOCKS	89
14. นี่เป็นลิงก์ภายนอก	
15. บล็อกเดี่ยว	91
15.1. หัวข้อ 1	91
15.2. หัวข้อ 2	92
15.3. หัวข้อ 3	93
16. หมวดหมู่สำหรับบริดลิงก์	94
16.1. หมวดหมู่เอกสาร	95
16.1.1. เป็นเพียงเอกสารธรรมดา	95
16.2. เอกสารฉบับแรก	96
16.2.1. 1.1 DOCUMENT	97
16.2.2. 1.2 เอกสาร	98
16.2.3. 1.3 เอกสาร	99
16.2.4. เอกสารที่ซ่อนอยู่	100
16.3. เอกสารที่ซ่อนอยู่พร้อมบุตร	101
16.3.1. เอกสารที่ซ่อนอยู่ฉบับแรก	102
16.4. เอกสารที่สอง	103
16.4.1. 2.1 DOCUMENT	104
16.4.2. 2.2 เอกสาร	105
16.4.3. 2.3 DOCUMENT	106
16.4.4. เอกสารที่ซ่อนอยู่	107
16.5. ชื่อ	108
16.6. เอกสารที่สาม	109
16.6.1. 3.1 เอกสาร	110
16.6.2. 3.2 DOCUMENT	111
16.6.3. 3.3 DOCUMENT	112
16.6.4. เอกสารที่ซ่อนอยู่	113
16.7. ไม่มีชื่อ	114
17. เอฟไอ	115
17.1. แสดงรายการทั้งหมด.	115
17.2. เพิ่มรายการ.	116

1. มิเรล

แค่ Heading พร้อม Inline  Inline image

แค่หัวเรื่องพร้อมรูปภาพอินไลน์ 

2. บล็อกแบบอินไลน์

ภาพส่วนหัว

นี่คือข้อมูลบางส่วน ร้านค้า 		
หัวข้อ	นี่คือข้อมูลอื่น 	asdas 

▼ หัวข้อที่ขยายได้ [บล็อกบางส่วน](#) 🤖



ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา [บล็อกบางส่วน](#) 🤖



ทดสอบ [บล็อกบางส่วน](#) 🤖 [บล็อกบางส่วน](#) 🤖

- ☐ กำลังทดสอบ 🤖
- ☐ กำลังทดสอบ [คลิกเพื่อดูตัวอย่างป้ายกำกับปุ่ม](#) 📄
- ☐ ทดสอบ 🤖

☐ กำลังทดสอบ 🤖  [คลิกเพื่อแก้ไขป้ายกำกับปุ่ม](#)



โอเอ็มจี นี่คืออะไร

ทดสอบ

บล็อกบางอย่าง



บล็อกบางอย่าง



ฉันต้องการอินไลน์ตรงนี้




ว้าว ว้าว ว้าว ว้าว





ฉันต้องการบางอย่างแบบออนไลน์ที่นี่  ร้าว ร้าว ร้าว ร้าว 





ทดสอบ

เลือกบางส่วน





เลือกบางส่วน







1

หัวข้อพร้อมกับ



บลา บลา



นี่คือข้อมูลบางส่วน

คลิกเพื่อแก้ไขป้ายปุ่ม

	นี่คือข้อมูลบางส่วน	คลิกเพื่อแก้ไขป้ายปุ่ม

3

ชื่อตาราง

นี่คือข้อมูลบางส่วน

คลิกเพื่อแก้ไขป้ายปุ่ม

	นี่คือข้อมูลบางส่วน	คลิกเพื่อแก้ไขป้ายปุ่ม

ชื่อตารางที่สอง




ฉันต้องการอินไลน์ที่นี้



ว้าว ว้าว ว้าว ว้าว





ทดสอบ

เลือกบางส่วน





เลือกบางส่วน





4

I

3. บล็อกแบบอินไลน์

เพียงแค่หัวเรื่องที่มีรูปภาพแทรก

นี่คือข้อมูลบางส่วน จัดเก็บ		
หัวข้อ	นี่คือข้อมูลอีกชุด  Inline image	asdas 

▼ หัวข้อที่ขยายได้ บางบล็อก  Inline image 



บล่า บลา บลา บลา บลา บางบล็อก  Inline image 

ทดสอบ บางบล็อก  Inline image  บางบล็อก  Inline image 

- ☐ กำลังทดสอบ  Inline image
- ☐ กำลังทดสอบ คลิกเพื่อแก้ไขป้ายกำกับปุ่ม 
- ☐ ทดสอบ 
- ☐ กำลังทดสอบ  Inline image คลิกเพื่อแก้ไขป้ายปุ่ม



โอเค็มจี นีคืออะไร

ทดสอบ

บล็อกบางอย่าง



Inline image



บล็อกบางอย่าง



ฉันต้องการอินไลน์บางอย่างที่นี่




ว้าว ว้าว ว้าว ว้าว





ฉันต้องการออนไลน์บางอย่างที่นี่  ว้าว ว้าว ว้าว ว้าว 





ทดสอบ บล็อกบางอย่าง  Inline image  บล็อกบางอย่าง   

1

Heading with  Inline image BLA BLA 

This is some data Click To Edit Button Label

	This is some data Click To Edit Button Label	

2

3


Tab Name

This is some data Click To Edit Button Label

	This is some data Click To Edit Button Label	

Second Tab Name

I want some inline here  WOW WOW WOW WOW 



TEST

SOME BLOCKS   SOME BLOCKS

4

แค่หัวเรื่องที่มีรูปภาพแบบอินไลน์

นี่คือข้อมูลบางส่วน คลิกเพื่อแก้ไขป้ายกำกับ		
	นี่คือข้อมูลอีกชุด 	
	Courrier électronique au patient	

▼ หัวข้อที่ขยายได้ บล็อกบางส่วน 

 Inline image

บลาล บลาล บลาล บลาล บลาล บล็อกบางส่วน  

ทดสอบ บล็อกบางส่วน  บล็อกบางส่วน  


- ☐ กำลังทดสอบ 
- ☐ กำลังทดสอบ คลิกเพื่อแก้ไขป้ายกำกับ
- ☐ ทดสอบ 
- ☐ กำลังทดสอบ   คลิกเพื่อแก้ไขป้ายกำกับ

โอเอเอ็มจี นี่คืออะไร

ทดสอบ บล็อกบางอย่าง  Inline image  บล็อกบางอย่าง  

ฉันต้องการอินไลน์ที่นี่  ว้าว ว้าว ว้าว ว้าว 

ฉันต้องการบางสิ่งแบบออนไลน์ที่นี่  ว้าว ว้าว ว้าว ว้าว 



ทดสอบ บล็อกบางอย่าง   บล็อกบางอย่าง  

1 หัวข้อพร้อม  บล่า บล่า 

นี่คือข้อมูลบางส่วน คลิกเพื่อแก้ไขป้ายปุ่ม

	นี่คือข้อมูลบางส่วน คลิกเพื่อแก้ไขป้ายปุ่ม	

2


3 ชื่อแท็บ

นี่คือข้อมูลบางส่วน คลิกเพื่อแก้ไขป้ายปุ่ม

	นี่คือข้อมูลบางส่วน คลิกเพื่อแก้ไขป้ายปุ่ม	

ชื่อแท็บที่สอง

ฉันต้องการอินไลน์ที่นี่  ว้าว ว้าว ว้าว ว้าว 



ทดสอบ บล็อกบางอย่าง   บล็อกบางอย่าง

/แคหฺวข้อพร้อมรูปภพแบบอินไลน์ 

นี่คือข้อมูลบางส่วน คลิกเพื่อแก้ไขป้ายุ่น		
	นี่คือข้อมูลอีกชุดหนึ่ง  Courrier électronique au patient	

▼ **หฺวข้อแบบขยายได้** [บล็อกบางส่วน](#)  

บลล บลล บลล บลล บลล [บล็อกบางส่วน](#)  

ทดสอบ [บล็อกบางส่วน](#)   [บล็อกบางส่วน](#)  

- ☐ การทดสอบ 
- ☐ การทดสอบ [คลิกเพื่อแก้ไขป้ายุ่น](#)
- ☐ ทดสอบ 
- ☐ ทดสอบ 
- ☐ กำลังทดสอบ   [คลิกเพื่อแก้ไขป้ายุ่น](#)
- ☐ 

ไอ้โห น่มนอะไร

ทดสอบ [บล็อกบางอย่าง](#)   [บล็อกบางอย่าง](#)  

จ้นด้องการบางอย่างแบบอินไลน์ที่นี่  [ว้าว ว้าว ว้าว ว้าว](#) 

ฉันต้องการออนไลน์ที่นี่  ว้าว ว้าว ว้าว ว้าว 



ทดสอบ บล็อกบางส่วน   บล็อกบางส่วน  

1

Heading with  BLA BLA 

This is some data Click To Edit Button Label

This is some data Click To Edit Button Label	

2

3

Tab Name

This is some data Click To Edit Button Label

TEST

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

TEST

SOME BLOCKS  

TEST / SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

TEST SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

TEST

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

TEST

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

TEST

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

SOME BLOCKS  

This is some data Click To Edit Button Label

Second Tab Name

I want some inline here 

WOW WOW WOW WOW





TEST

SOME BLOCKS

SOME BLOCKS

4

/

20 / 116

Created at Sep 04, 2026

4. [ANCHORS] Headings 01

[\[ANCHORS\] หัวเรื่อง 02](#)

[\[ANCHORS\] หัวเรื่อง 02](#)

[\[ANCHORS\] หัวเรื่อง 02](#)

[\[ANCHORS\] หัวเรื่อง 02](#)

[\[ANCHORS\] หัวเรื่อง 03](#)

[\[ANCHORS\] หัวเรื่อง 03](#)

[\[ANCHORS\] หัวเรื่อง 03](#)

[องค์ประกอบแบบขยายพร้อมตัวอย่างเนื้อหา](#)

[HEADING] หัวข้อ 1

▼ [EXP HEADING] หัวข้อขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อขยาย 1

[HEADING] หัวข้อ 2

▼ [หัวข้อแบบขยาย] หัวข้อแบบขยาย 2

เป็นเพียงข้อความตัวอย่างของอุตสาหกรรมการพิมพ์และการจัดเรียงพิมพ์ Lorem Ipsum เป็นข้อความมาตรฐานของอุตสาหกรรมมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อมีผู้พิมพ์ที่ไม่ทราบชื่อได้นำเอาชุดตัวพิมพ์มาจัดเรียงใหม่เพื่อทำเป็นหนังสือตัวอย่าง มันอยู่รอดมาได้ไม่เพียงแค่ห้าศตวรรษ แต่ยังรวมถึงการก้าวเข้าสู่ยุคการจัดเรียงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย และได้รับความนิยมในทศวรรษ 1960 ด้วยการออกแผ่น Letraset ที่มีข้อความ Lorem Ipsum และในยุคที่ใหม่นำมาด้วยซอฟต์แวร์การจัดพิมพ์เดสก์ท็อปอย่าง Aldus PageMaker ซึ่งมีรุ่นของ Lorem Ipsum รวมอยู่ด้วย

[หัวข้อ] หัวข้อ 3

▼ [หัวข้อแบบขยาย] หัวข้อแบบขยาย 3

เนื้อหาของหัวข้อแบบขยาย 3 $\int_0^1 \ln ftyx^2 dx$  

[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3
[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3

[CALLOUT] หัวข้อ 1

▼ [CALLOUT] หัวข้อขยายได้ 1

เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 1 เป็นเพียงข้อความตัวอย่างของอุตสาหกรรมกราฟิกและการจัดเรียงพิมพ์ Lorem Ipsum เป็นมาตรฐานของข้อความตัวอย่างตั้งแต่ปี 1500 เมื่อช่างพิมพ์นิรนามนำแผ่นตัวพิมพ์มาจัดเรียงใหม่เพื่อสร้างตัวอย่างหนังสือ มันอยู่รอดมาห้าศตวรรษและก้าวเข้าสู่การจัดพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงได้รับความนิยมในทศวรรษ 1960 ด้วยการเผยแพร่แผ่น Letraset ที่มีข้อความ Lorem Ipsum และล่าสุดใช้ในซอฟต์แวร์จัดพิมพ์ เช่น Aldus PageMaker พร้อมรุ่นต่างๆ ของ Lorem Ipsum

[CALLOUT] หัวข้อ 2

▼ [CALLOUT] หัวข้อขยายได้ 2

เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 2

[CALLOUT] หัวข้อ 3

▼ [CALLOUT] หัวข้อขยายได้ 3

เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 3

[แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อ 1

- ▼ [แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1

[แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อ 2

- ▼ [แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2

[แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อ 3

- ▼ [แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

▼ [แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อ 1

- ▼ [แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1 เป็นเพียงข้อความตัวอย่างในอุตสาหกรรมการพิมพ์และการจัดรูปแบบตัวอักษร Lorem Ipsum เป็นข้อความมาตรฐานของอุตสาหกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อผู้ไม่ทราบชื่อได้พิมพ์ตัวอย่างโดยใช้ตัวเรียงพิมพ์ผสมกัน มันยังสามารถอยู่รอดมานานกว่า 5 ศตวรรษ รวมถึงการก้าวเข้าสู่การจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย และได้รับความนิยมในทศวรรษ 1960 เมื่อมีการเผยแพร่แผ่น Letraset ที่มีข้อความ Lorem Ipsum และล่าสุดยังถูกใช้งานในซอฟต์แวร์จัดพิมพ์ เช่น Aldus PageMaker ซึ่งมีเวอร์ชันของ Lorem Ipsum

[แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อ 2

- ▼ [แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2

[แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อ 3

- ▼ [แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

[LINK GRID] หัวข้อ 1	[LINK GRID] หัวข้อ 2	[LINK GRID] หัวข้อ 3
▼ [LINK GRID] หัวข้อขยาย 1	▼ [LINK GRID] หัวข้อขยาย 2 เนื้อหา	▼ [LINK GRID] หัวข้อขยาย 3 เนื้อหา เป็นเพียงข้อความตัวอย่างในอุตสาหกรรมการพิมพ์และการจัดรูปแบบ ตัว Lorem Ipsum เป็นข้อความตัวอย่างมาตรฐานของอุตสาหกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อมีผู้พิมพ์ที่ไม่ทราบชื่อได้นำแผ่นตัวพิมพ์มาวาดและจัดเรียงใหม่เพื่อสร้างหนังสือตัวอย่าง มันสามารถคงอยู่มานานกว่า 5 ศตวรรษ และยังก้าวสู่ยุคการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย นอกจากนี้ยังได้รับความนิยมในทศวรรษ 1960 จากการเผยแพร่แผ่น Letraset ที่มีข้อความ Lorem Ipsum และในยุคหลังด้วยซอฟต์แวร์จัดพิมพ์เช่น Aldus PageMaker ที่มีรุ่นของ Lorem Ipsum

1 [เวิร์กโฟลว์] หัวข้อ 1
▼ [เวิร์กโฟลว์] หัวข้อแบบขยายได้ 1 เนื้อหาหัวข้อแบบขยายได้ 1
[เวิร์กโฟลว์] หัวข้อ 2
▼ [เวิร์กโฟลว์] หัวข้อแบบขยายได้ 2 เนื้อหาหัวข้อแบบขยายได้ 2
[เวิร์กโฟลว์] หัวข้อ 3
▼ [เวิร์กโฟลว์] หัวข้อแบบขยายได้ 3 เนื้อหาหัวข้อแบบขยายได้ 3

แท็บซ้าย

[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 1

▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อขยาย 1 เป็นเพียงข้อความตัวอย่างในอุตสาหกรรมกราฟิกและการจัดวางข้อความ Lorem Ipsum เป็นมาตรฐานข้อความตัวอย่างของอุตสาหกรรมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อมีผู้ไม่ทราบนามนำตัวพิมพ์มากรวมกันและสร้างเป็นหนังสือตัวอย่าง มันอยู่รอดมาหลายศตวรรษ รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่การจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลง และได้รับความนิยมในทศวรรษ 1960 ด้วยการเปิดตัวแผ่น Letraset ที่มีข้อความ Lorem Ipsum และต่อมาในซอฟต์แวร์จัดพิมพ์อย่าง Aldus PageMaker ที่มีรุ่นของ Lorem Ipsum

[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 2

▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อขยาย 2

[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 3

▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อขยาย 3

แท็บขวา

[แท็บ - ขวา] หัวข้อ 1

▼ [แท็บ - ขวา] หัวข้อขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อขยาย 1

[แท็บ - ขวา] หัวข้อ 2

▼ [แท็บ - ขวา] หัวข้อขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อขยาย 2

[แท็บ - ขวา] หัวข้อ 3

▼ [แท็บ - ขวา] หัวข้อขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อขยาย 3

4.1. [ANCHORS] หัวเรื่อง 02

ลิงก์[แองเคอร์] หัวเรื่อง 03

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

[หัวเรื่อง] หัวเรื่อง 1

▼ [หัวเรื่องแบบขยาย] หัวเรื่องแบบขยาย 1

เนื้อหาหัวเรื่องแบบขยาย 1

[หัวเรื่อง] หัวเรื่อง 2

▼ [EXP HEADING] หัวข้อขยายได้ 2

เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 2

[HEADING] หัวข้อ 3

▼ [EXP HEADING] หัวข้อขยายได้ 3

เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 3

[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3
[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3

[CALLOUT] หัวข้อ 1

- ▼ **[CALLOUT] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1**

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1

[CALLOUT] หัวข้อ 2

- ▼ **[CALLOUT] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2**

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2

[CALLOUT] หัวข้อ 3

- ▼ **[CALLOUT] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3**

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 1

- ▼ **[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1**

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 2

- ▼ **[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2**

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 3

- ▼ **[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3**

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

- ▼ **[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 1**

- ▼ **[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1**

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1

[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 2

- ▼ **[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2**

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2

[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 3

- ▼ **[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3**

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

[LINK GRID] หัวข้อ 1	[LINK GRID] หัวข้อ 2	[LINK GRID] หัวข้อ 3
▼ [LINK GRID] หัวข้อแบบขยาย 1	▼ [LINK GRID] หัวข้อแบบขยาย 2 เนื้อหา	▼ [LINK GRID] หัวข้อแบบขยาย 3 เนื้อหา

1 [WORKFLOW] หัวข้อ 1
▼ [WORKFLOW] หัวข้อย่อยที่ขยายได้ 1 เนื้อหาหัวข้อย่อยที่ขยายได้ 1
[WORKFLOW] หัวข้อ 2
▼ [WORKFLOW] หัวข้อย่อยที่ขยายได้ 2 เนื้อหาหัวข้อย่อยที่ขยายได้ 2
[WORKFLOW] หัวข้อ 3
▼ [WORKFLOW] หัวข้อย่อยที่ขยายได้ 3 เนื้อหาหัวข้อย่อยที่ขยายได้ 3

แท็บซ้าย Anchors

[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 1
▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อขยายได้ 1 เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 1
[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 2
▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อขยายได้ 2 เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 2
[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 3
▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อขยายได้ 3 เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 3

แท็บขวา Anchors

[ແຫ້ບ - ພວາ] ຫ້ວຂໍ້ 1

✓ [ແຫ້ບ - ພວາ] ຫ້ວຂໍ້ພຍາຍໄດ້ 1

ເນື້ອຫາຫ້ວຂໍ້ພຍາຍໄດ້ 1

[ແຫ້ບ - ພວາ] ຫ້ວຂໍ້ 2

✓ [ແຫ້ບ - ພວາ] ຫ້ວຂໍ້ພຍາຍໄດ້ 2

ເນື້ອຫາຫ້ວຂໍ້ພຍາຍໄດ້ 2

[ແຫ້ບ - ພວາ] ຫ້ວຂໍ້ 3

✓ [ແຫ້ບ - ພວາ] ຫ້ວຂໍ້ພຍາຍໄດ້ 3

ເນື້ອຫາຫ້ວຂໍ້ພຍາຍໄດ້ 3

4.1.1. [ANCHORS] หัวเรื่อง 03

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

[หัวเรื่อง] หัวเรื่อง 1

▼ [หัวเรื่องแบบขยาย] หัวเรื่องแบบขยาย 1

เนื้อหาของหัวเรื่องแบบขยาย 1

[หัวเรื่อง] หัวเรื่อง 2

▼ [EXP HEADING] หัวข้อแบบขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 2

[HEADING] หัวข้อ 3

▼ [EXP HEADING] หัวข้อแบบขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 3

[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3
[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3

[ประกาศ] หัวข้อ 1

▽ [ประกาศ] หัวข้อแบบขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 1

[ประกาศ] หัวข้อ 2

▽ [ประกาศ] หัวข้อแบบขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 2

[ประกาศ] หัวข้อ 3

▽ [ประกาศ] หัวข้อแบบขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 3

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 1

▽ [แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 1

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 2

▽ [แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 2

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 3

▽ [แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 3

▽ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 1

▽ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 1

[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 2

▽ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 2

[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 3

▽ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 3

[ตารางลิงก์] หัวเรื่อง 1	[ตารางลิงก์] หัวเรื่อง 2	[ตารางลิงก์] หัวเรื่อง 3
▼ [ตารางลิงก์] หัวเรื่องแบบขยาย 1	▼ [ตารางลิงก์] หัวเรื่องแบบขยาย 2 เนื้อหา	▼ [ตารางลิงก์] หัวเรื่องแบบขยาย 3 เนื้อหา

1 [WORKFLOW] หัวข้อ 1
▼ [WORKFLOW] หัวข้อแบบขยาย 1 เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 1
[WORKFLOW] หัวข้อ 2
▼ [WORKFLOW] หัวข้อแบบขยาย 2 เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 2
[WORKFLOW] หัวข้อ 3
▼ [WORKFLOW] หัวข้อแบบขยาย 3 เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 3

แท็บสมอ ซ้าย

[TAB - ซ้าย] หัวเรื่อง 1
▼ [TAB - ซ้าย] หัวเรื่องขยาย 1 เนื้อหาหัวเรื่องขยาย 1
[TAB - ซ้าย] หัวเรื่อง 2
▼ [TAB - ซ้าย] หัวเรื่องขยาย 2 เนื้อหาหัวเรื่องขยาย 2
[TAB - ซ้าย] หัวเรื่อง 3
▼ [TAB - ซ้าย] หัวเรื่องขยาย 3 เนื้อหาหัวเรื่องขยาย 3

แท็บสมอ ขวา

[TAB - ขวา] หัวเรื่อง 1

▼ **[TAB - ขวา] หัวเรื่องขยาย 1**

เนื้อหาหัวเรื่องขยาย 1

[TAB - ขวา] หัวเรื่อง 2

▼ **[TAB - ขวา] หัวเรื่องขยาย 2**

เนื้อหาหัวเรื่องขยาย 2

[TAB - ขวา] หัวเรื่อง 3

▼ **[TAB - ขวา] หัวเรื่องขยาย 3**

เนื้อหาหัวเรื่องขยาย 3

4.1.1.1. ลิงก์สมอ 🗨️🐟 (โคลนพร้อมลูก)

ส่วนหัว 1

▼ ส่วนหัวแบบขยาย 1

เนื้อหาส่วนหัวแบบขยาย 1

ส่วนหัว 2

▼ ส่วนหัวแบบขยาย 2

เนื้อหาส่วนหัวแบบขยาย 2

ส่วนหัว 3

▼ ส่วนหัวแบบขยายได้ 3

เนื้อหาของส่วนหัวแบบขยายได้ 3

สำหรับลิงก์สมอ

JS JS

Responses

Get Cakes

Get a cake by its ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

ID of the cake to get

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "Cake's name",
}
```

หัวข้อ 1	หัวข้อ 2	หัวข้อ 3
หัวข้อ 1	หัวข้อ 2	หัวข้อ 3

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 1

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 2

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 3

เนื้อหา

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อขยาย 1

เนื้อหา

▼ หัวข้อขยาย 2

เนื้อหา

▼ หัวข้อขยาย 3

เนื้อหา

หัวข้อ 1	หัวข้อ 2	หัวข้อ 3
▼ หัวข้อขยาย 1 เนื้อหา	▼ หัวข้อขยาย 2 เนื้อหา	▼ หัวข้อขยาย 3 เนื้อหา

1	หัวข้อ 1
	หัวข้อ 1
2	หัวข้อ 2
	หัวข้อ 2
3	หัวข้อ 3
	หัวข้อ 3
4	▼ หัวข้อแบบขยาย 1
	เนื้อหา
5	▼ หัวข้อแบบขยาย 2
	เนื้อหา
6	▼ หัวข้อแบบขยาย 3
	เนื้อหา

7

Get Cakes

Get a cake by its ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id	String	required
ID of the cake to get		

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "Cake's name",
}
```

หัวข้อ

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

Get Cakes

ดึงข้อมูลเค้กด้วย ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

รหัสของเด็กที่ต้องการดึงข้อมูล

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "ชื่อเด็ก",
}
```

หัวข้อแบบขยายได้

หัวข้อแบบขยายได้ 1

เนื้อหา

▼ หัวข้อแบบขยายได้ 2

เนื้อหา

▼ หัวข้อแบบขยายได้ 3

เนื้อหา

Get Cakes

ดึงข้อมูลเค้กด้วย ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

รหัสของเด็กที่ต้องการดึงข้อมูล

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "ชื่อเด็ก",
}
```

/

4.1.1.1. ส่วนย่อเนื้อหาลิงก์สมอ

หัวข้อ 1

▼ หัวข้อที่ขยายได้ 1

เนื้อหาของหัวข้อที่ขยายได้ 1

หัวข้อ 2

▼ หัวข้อที่ขยายได้ 2

เนื้อหาของหัวข้อที่ขยายได้ 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อที่ขยายได้ 3

เนื้อหาของหัวข้อที่ขยายได้ 3

FOR ANCHOR LINK

JS JS

Responses

Get Cakes

ดึงเค้กโดยใช้ ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

ID ของเค้กที่ต้องการดึง

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "ชื่อเค้ก",
}
```

หัวเรื่อง 1	หัวเรื่อง 2	หัวเรื่อง 3
หัวเรื่อง 1	หัวเรื่อง 2	หัวเรื่อง 3

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 1

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 2

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 3

เนื้อหา

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 1

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 2

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 3

เนื้อหา

หัวข้อ 1	หัวข้อ 2	หัวข้อ 3
หัวข้อย่อยแบบขยาย 1 เนื้อหา	หัวข้อย่อยแบบขยาย 2 เนื้อหา	หัวข้อย่อยแบบขยาย 3 เนื้อหา

1	หัวข้อ 1
	หัวข้อ 1
2	หัวข้อ 2
	หัวข้อ 2
3	หัวข้อ 3
	หัวข้อ 3
4	หัวข้อขยายระดับ 1
	เนื้อหา
5	หัวข้อขยายระดับ 2
	เนื้อหา
6	หัวข้อขยายระดับ 3
	เนื้อหา

7

Get Cakes

รับเค้กตาม ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

รหัสของเด็กที่ต้องการดึงข้อมูล

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "ชื่อเด็ก",
}
```

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง 1

หัวเรื่อง 2

หัวเรื่อง 3

Get Cakes

ดึงข้อมูลเค้กด้วย ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

idStringrequired

รหัสของเด็กที่ต้องการดึง

JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "ชื่อเด็ก",
}
```

หัวเรื่องแบบขยายได้

หัวเรื่องแบบขยายได้ 1

เนื้อหา

▼ หัวเรื่องแบบขยายได้ 2

เนื้อหา

▼ หัวเรื่องแบบขยายได้ 3

เนื้อหา

Get Cakes

ดึงข้อมูลเค้กด้วย ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

รหัสของเด็กที่ต้องการดึง

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "ชื่อเด็ก",
}
```


5. [ANCHORS] หัวเรื่อง 01

[\[ANCHORS\] Headings 02](#)

[\[ANCHORS\] Headings 02](#)

[\[ANCHORS\] Headings 02](#)

[\[ANCHORS\] Headings 02](#)

[\[ANCHORS\] หัวเรื่อง 03](#)

[\[ANCHORS\] หัวเรื่อง 03](#)

[\[ANCHORS\] หัวเรื่อง 03](#)

[องค์ประกอบแบบพบได้พร้อมส่วนของเนื้อหา](#)

[หัวเรื่อง] หัวเรื่อง 1

▼ [หัวเรื่องแบบขยาย] หัวเรื่องแบบขยาย 1

เนื้อหาหัวเรื่องแบบขยาย 1

[หัวเรื่อง] หัวเรื่อง 2

▼ [EXP HEADING] หัวเรื่องแบบขยาย ระดับ 2

เนื้อหาหัวเรื่องแบบขยาย ระดับ 2

[HEADING] หัวเรื่องระดับ 3

▼ [EXP HEADING] หัวเรื่องแบบขยาย ระดับ 3

เนื้อหาหัวเรื่องแบบขยาย ระดับ 3

[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3
[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3

[CALLOUT] หัวข้อ 1

▽ [CALLOUT] หัวข้อแบบขยาย 1

เนื้อหาของหัวข้อแบบขยาย 1

[CALLOUT] หัวข้อ 2

▽ [CALLOUT] หัวข้อแบบขยาย 2

เนื้อหาของหัวข้อแบบขยาย 2

[CALLOUT] หัวข้อ 3

▽ [CALLOUT] หัวข้อแบบขยาย 3

เนื้อหาของหัวข้อแบบขยาย 3

[แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อ 1

▽ [แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 1

[แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อ 2

▽ [แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 2

[แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อ 3

▽ [แท็บแนวดั้ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 3

▽ [แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อ 1

▽ [แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 1

[แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อ 2

▽ [แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 2

[แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อ 3

▽ [แท็บแนวดั้ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบขยาย 3

[ตารางลิงก์] หัวข้อ 1	[ตารางลิงก์] หัวข้อ 2	[ตารางลิงก์] หัวข้อ 3
▼ [ตารางลิงก์] หัวข้อแบบขยาย 1	▼ [ตารางลิงก์] หัวข้อแบบขยาย 2 เนื้อหา	▼ [ตารางลิงก์] หัวข้อแบบขยาย 3 เนื้อหา

1 [เวิร์กโฟลว์] หัวข้อ 1
▼ [เวิร์กโฟลว์] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1 เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1
[เวิร์กโฟลว์] หัวข้อ 2
▼ [เวิร์กโฟลว์] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2 เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2
[เวิร์กโฟลว์] หัวข้อ 3
▼ [เวิร์กโฟลว์] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3 เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

แท็บซ้ายที่มีสมอ

[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 1
▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อขยาย 1 เนื้อหาหัวข้อขยาย 1
[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 2
▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อขยาย 2 เนื้อหาหัวข้อขยาย 2
[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 3
▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อขยาย 3 เนื้อหาหัวข้อขยาย 3

แท็บขวาที่มีสมอ

[แท็บ - ขวา] หัวข้อ 1

✓ [แท็บ - ขวา] หัวข้อขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อขยาย 1

[แท็บ - ขวา] หัวข้อ 2

✓ [แท็บ - ขวา] หัวข้อขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อขยาย 2

[แท็บ - ขวา] หัวข้อ 3

✓ [แท็บ - ขวา] หัวข้อขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อขยาย 3

5.1. [ANCHORS] Headings 02

ลิงก์[แองเคอร์] หัวเรื่อง 03

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

[หัวเรื่อง] หัวเรื่อง 1

▼ [หัวเรื่องแบบขยาย] หัวเรื่องแบบขยาย 1

เนื้อหาหัวเรื่องแบบขยาย 1

[หัวเรื่อง] หัวเรื่อง 2

▼ [หัวข้อขยาย] หัวข้อขยายระดับ 2

เนื้อหาหัวข้อขยายระดับ 2

[หัวข้อ] หัวข้อระดับ 3

▼ [หัวข้อขยาย] หัวข้อขยายระดับ 3

เนื้อหาหัวข้อขยายระดับ 3

[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3
[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3

[CALLOUT] หัวข้อ 1

✓ [CALLOUT] หัวข้อขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อขยาย 1

[CALLOUT] หัวข้อ 2

✓ [CALLOUT] หัวข้อขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อขยาย 2

[CALLOUT] หัวข้อ 3

✓ [CALLOUT] หัวข้อขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อขยาย 3

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 1

✓ [แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบพับได้ 1

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบพับได้ 1

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 2

✓ [แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบพับได้ 2

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบพับได้ 2

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 3

✓ [แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อย่อยแบบพับได้ 3

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบพับได้ 3

✓ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 1

✓ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบพับได้ 1

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบพับได้ 1

[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 2

✓ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบพับได้ 2

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบพับได้ 2

[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 3

✓ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อย่อยแบบพับได้ 3

เนื้อหาหัวข้อย่อยแบบพับได้ 3

[LINK GRID] หัวข้อ 1**[LINK GRID] หัวข้อ 2****[LINK GRID] หัวข้อ 3****▼ [LINK GRID] หัวข้อ
แบบขยาย 1****▼ [LINK GRID] หัวข้อแบบ
ขยาย 2**

เนื้อหา

**▼ [LINK GRID] หัวข้อแบบขยาย
3**

เนื้อหา

1 [WORKFLOW] หัวข้อ 1**▼ [WORKFLOW] หัวข้อแบบขยาย 1**

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 1

[WORKFLOW] หัวข้อ 2**▼ [WORKFLOW] หัวข้อแบบขยาย 2**

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 2

[WORKFLOW] หัวข้อ 3**▼ [WORKFLOW] หัวข้อแบบขยาย 3**

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 3

แท็บสมอ ซ้าย**[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 1****▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อแบบขยาย 1**

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 1

[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 2**▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อแบบขยาย 2**

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 2

[แท็บ - ซ้าย] หัวข้อ 3**▼ [แท็บ - ซ้าย] หัวข้อแบบขยาย 3**

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 3

แท็บสมอ ขวา

[แท็บ - ขวา] หัวข้อ 1

✓ [แท็บ - ขวา] หัวข้อแบบขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 1

[แท็บ - ขวา] หัวข้อ 2

✓ [แท็บ - ขวา] หัวข้อแบบขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 2

[แท็บ - ขวา] หัวข้อ 3

✓ [แท็บ - ขวา] หัวข้อแบบขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 3

5.1.1. [ANCHORS] หัวเรื่อง 03

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

[หัวข้อ] หัวข้อ 1

▼ [หัวข้อแบบขยาย] หัวข้อแบบขยาย 1

เนื้อหาของหัวข้อแบบขยาย 1

[หัวข้อ] หัวข้อ 2

▼ [EXP HEADING] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2

[HEADING] หัวข้อ 3

▼ [EXP HEADING] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3
[TABLE] หัวข้อ 1	[TABLE] หัวข้อ 2	[TABLE] หัวข้อ 3

[CALLOUT] หัวข้อ 1**✓ [CALLOUT] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1**

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 1

[CALLOUT] หัวข้อ 2**✓ [CALLOUT] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2**

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 2

[CALLOUT] หัวข้อ 3**✓ [CALLOUT] หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3**

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 1**✓ [แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อขยายได้ 1**

เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 1

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 2**✓ [แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อขยายได้ 2**

เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 2

[แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อ 3**✓ [แท็บแนวดิ่ง - ซ้าย] หัวข้อขยายได้ 3**

เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 3

✓ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 1**✓ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อขยายได้ 1**

เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 1

[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 2**✓ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อขยายได้ 2**

เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 2

[แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อ 3**✓ [แท็บแนวดิ่ง - ขวา] หัวข้อขยายได้ 3**

เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 3

[LINK GRID] หัวข้อ 1	[LINK GRID] หัวข้อ 2	[LINK GRID] หัวข้อ 3
▼ [LINK GRID] หัวข้อแบบขยาย 1	▼ [LINK GRID] หัวข้อแบบขยาย 2 เนื้อหา	▼ [LINK GRID] หัวข้อแบบขยาย 3 เนื้อหา

1 [WORKFLOW] หัวข้อ 1
▼ [WORKFLOW] หัวข้อขยายได้ 1 เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 1
[WORKFLOW] หัวข้อ 2
▼ [WORKFLOW] หัวข้อขยายได้ 2 เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 2
[WORKFLOW] หัวข้อ 3
▼ [WORKFLOW] หัวข้อขยายได้ 3 เนื้อหาหัวข้อขยายได้ 3

แท็บซ้าย Anchors

[TAB - LEFT] หัวข้อ 1
▼ [TAB - LEFT] หัวข้อขยาย 1 เนื้อหาหัวข้อขยาย 1
[TAB - LEFT] หัวข้อ 2
▼ [TAB - LEFT] หัวข้อขยาย 2 เนื้อหาหัวข้อขยาย 2
[TAB - LEFT] หัวข้อ 3
▼ [TAB - LEFT] หัวข้อขยาย 3 เนื้อหาหัวข้อขยาย 3

แท็บขวา Anchors

[TAB - RIGHT] หัวข้อ 1

▼ [TAB - RIGHT] หัวข้อขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อขยาย 1

[TAB - RIGHT] หัวข้อ 2

▼ [TAB - RIGHT] หัวข้อขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อขยาย 2

[TAB - RIGHT] หัวข้อ 3

▼ [TAB - RIGHT] หัวข้อขยาย 3

เนื้อหาหัวข้อขยาย 3

5.1.1.1. ลิงก์สมอ

หัวข้อ 1

▼ หัวข้อแบบขยาย 1

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 1

หัวข้อ 2

▼ หัวข้อแบบขยาย 2

เนื้อหาหัวข้อแบบขยาย 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

เนื้อหาของหัวข้อย่อยแบบขยายได้ 3

FOR ANCHOR LINK

 JS

Responses

Get Cakes

ดึงข้อมูลเค้กด้วย ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

รหัสของเด็กที่ต้องการดึงข้อมูล

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "ชื่อของเด็ก",
}
```

หัวข้อ 1	หัวข้อ 2	หัวข้อ 3
หัวข้อ 1	หัวข้อ 2	หัวข้อ 3

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 1

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 2

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 3

เนื้อหา

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 1

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 2

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 3

เนื้อหา

หัวข้อ 1	หัวข้อ 2	หัวข้อ 3
▼ หัวข้อขยาย 1 เนื้อหา	▼ หัวข้อขยาย 2 เนื้อหา	▼ หัวข้อขยาย 3 เนื้อหา

1	หัวข้อ 1
	หัวข้อ 1
2	หัวข้อ 2
	หัวข้อ 2
3	หัวข้อ 3
	หัวข้อ 3
4	▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 1
	เนื้อหา
5	▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 2
	เนื้อหา
6	▼ หัวข้อย่อยแบบขยาย 3
	เนื้อหา

7

Get Cakes

รับเค้กโดยใช้ ID

GET<https://api.cakes.com>

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

รหัสของเด็กที่ต้องการรับ

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "ชื่อเด็ก",
}
```

หัวข้อ

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

Get Cakes

Get a cake by its ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

ID of the cake to get

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "Cake's name",
}
```

หัวข้อแบบขยายได้

หัวข้อแบบขยายได้ 1

เนื้อหา

▼ หัวข้อแบบขยายได้ 2

เนื้อหา

▼ หัวข้อแบบขยายได้ 3

เนื้อหา

Get Cakes

Get a cake by its ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

ID of the cake to get

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "Cake's name",
}
```

/

5.1.1.1. สแนปเปิดเนื้อหาลิงก์สมอ

หัวข้อ 1

หัวข้อพับได้ 1

เนื้อหาของหัวข้อพับได้ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อพับได้ 2

เนื้อหาของหัวข้อพับได้ 2

หัวข้อ 3

หัวข้อพับได้ 3

เนื้อหาของหัวข้อพับได้ 3

FOR ANCHOR LINK

JS JS

Responses

Get Cakes

รับเค้กโดยใช้ ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

รหัสของเด็กที่ต้องการรับ

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "ชื่อเด็ก",
}
```

หัวข้อ 1	หัวข้อ 2	หัวข้อ 3
หัวข้อ 1	หัวข้อ 2	หัวข้อ 3

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อแบบขยาย 1

เนื้อหา

▼ หัวข้อแบบขยาย 2

เนื้อหา

▼ หัวข้อแบบขยาย 3

เนื้อหา

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อย่อยขยาย 1

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยขยาย 2

เนื้อหา

▼ หัวข้อย่อยขยาย 3

เนื้อหา

หัวข้อ 1	หัวข้อ 2	หัวข้อ 3
หัวข้อแบบขยาย 1 เนื้อหา	หัวข้อแบบขยาย 2 เนื้อหา	หัวข้อแบบขยาย 3 เนื้อหา

1	หัวข้อ 1
	หัวข้อ 1
2	หัวข้อ 2
	หัวข้อ 2
3	หัวข้อ 3
	หัวข้อ 3
4	หัวข้อขยาย 1
	เนื้อหา
5	หัวข้อขยาย 2
	เนื้อหา
6	หัวข้อขยาย 3
	เนื้อหา

7

Get Cakes

Get a cake by its ID

GET

<https://api.cakes.com>

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

ID ของเค้กที่ต้องการดึงข้อมูล

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "ชื่อเค้ก",
}
```

หัวข้อ

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

Get Cakes

Get a cake by its ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id	String	required
----	--------	----------

ID of the cake to get

JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "Cake's name",
}
```

หัวข้อแบบขยาย

หัวข้อแบบขยาย 1

เนื้อหา

▼ หัวข้อแบบขยาย 2

เนื้อหา

▼ หัวข้อแบบขยาย 3

เนื้อหา

Get Cakes

Get a cake by its ID

GET

https://api.cakes.com

Request

BODY PARAMETERS

id

String

required

ID of the cake to get

JS JS

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Accept", "application/json");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
  "id": "String"
});

var requestOptions = {
  method: 'GET',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.cakes.com", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Responses

200

```
{
  "name": "Cake's name",
}
```


6. ภาพ

7. IFRAME

WebGL is required for this map.

We are sorry, but it seems that **your browser does not support WebGL**, a technology for rendering 3D graphics on the web.

[WebGL is required to display this map.](#)

[Read more](#)

การเปลี่ยนเส้นทาง

[QA1 PLAYGROUND] 01 - เอกสารไม่ถูกต้อง: [เอกสารที่ผิดรูปแบบ](#)

[QA1 PLAYGROUND] 01 - บล็อกบางส่วน: [บางบล็อก](#)

[QA1 PLAYGROUND] 01 - บล็อกบางรายการ: [บล็อกบางรายการ](#)

[QA1 PLAYGROUND] 02 - นี่คือนิยามย่อ: [นี่คือนิยามย่อ](#)

[QA1 PLAYGROUND] 02 - เอกสารทดสอบ: [เอกสารทดสอบ](#)

[QA1 PLAYGROUND] 02 - เอกสารทดสอบ (ฝรั่งเศส): [เอกสารทดสอบ](#)

[QA1 PLAYGROUND] 03 - นี่คือนิยามย่อ: [นี่คือนิยามย่อ](#)

[QA1 PLAYGROUND] 03 - เอกสารทดสอบ: [เอกสารทดสอบ](#)

8. เอกสารที่ผิดรูปแบบ

VAS Developer API ต้องใช้คีย์ API และโทเคน OAuth สำหรับการยืนยันตัวตนของคำขอ และมีระบบการยืนยันตัวตนสองชั้นเพื่อปกป้องข้อมูลและทรัพยากรของเราให้ดีที่สุด

Document image

ข้อมูลรับรองสำหรับ VAS Developer API จะไม่ซ้ำกันในแต่ละคู่คำการผสานระบบ ทีม VAS Integrations จะจัดการและแบ่งปันข้อมูลรับรองกับคุณในระหว่างช่วงการเริ่มต้นใช้งาน โปรดเก็บข้อมูลรับรองและรายละเอียดการยืนยันตัวตนทั้งหมดไว้เป็นความลับ และอย่าแบ่งปันในพื้นที่สาธารณะ

✓ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างโทเค็นการเข้าถึง OAuth ของคุณ!

ทีมงาน VAS Integrations จะให้ข้อมูลสำคัญเพื่อช่วยคุณเริ่มต้น:

- ข้อมูล `client_id` และ `client_secret` ซึ่งคุณต้องใช้ในการร้องขอโทเค็น
- URL สำหรับการร้องขอ

1. ส่งคำร้องขอของคุณ:

Bash

```
curl --location 'https://auth.prod.vas.com/connect/token' \  
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
--data grant_type=client_credentials \  
--data client_id=your_client_id \  
--data client_secret=your_client_secret \
```

1. sadsadasd

1. รับโทเค็นและข้อมูลวันหมดอายุ (เป็นวินาที) และผลลัพธ์ `200 OK` :
2. sadsada
3. sad
4. sa
5. das

Bash

```
{  
  "access_token":"abcdef...123456",  
  "token_type":"Bearer",  
  "expires_in":3599  
}asdasdsa
```

หมายเหตุ:

sadsadsa

sadsa

dsad

a

- โทเค็นการเข้าถึงถูกกำหนดให้หมดอายุใน 3599 วินาที (เกือบหนึ่งชั่วโมง) ดังนั้นแอปพลิเคชันของคุณจะต้องรับรองความถูกต้องทุกชั่วโมง
- หากคำร้องขอล้มเหลว โปรดตรวจสอบว่า `client_id` และ `client_secret` ถูกต้องหรือไม่ [ติดต่อเรา](#) หากต้องการความช่วยเหลือ!

2 2

sdasdsad

sadsadsa
/

คำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง VAS Developer API จะต้องทำผ่าน https:// เท่านั้น และการเรียกผ่าน http:// จะล้มเหลว คำขอ API ที่ไม่มีการยืนยันตัวตนตามที่กำหนดจะล้มเหลวเช่นกัน

9. LINK GRIDS CARDS

<u>เอกสารฉบับแรก</u>	<u>เอกสารที่ซ่อนอยู่พร้อมบุตร</u>	<u>เอกสารที่สอง</u>
<u>เอกสารที่สาม</u>	<u>ไม่มีชื่อ</u>	

10. ลิงก์กริดแบบปกติ

เอกสารแรก	เอกสารที่สอง	เอกสารที่สาม
---------------------------	------------------------------	------------------------------

นี่คือย่อหน้าใหม่

11. บล็อกบางส่วน (คัดลอก)

หัวข้อ 1 <https://www.leagueoflegends.com/>

▼ หัวข้อแบบขยาย 1 <https://www.leagueoflegends.com/>

เนื้อหาของหัวข้อแบบขยาย 1 <https://www.leagueoflegends.com/>

หัวข้อ 2 <https://www.leagueoflegends.com/>

▼ หัวข้อแบบขยาย 2 <https://www.leagueoflegends.com/>

เนื้อหาของหัวข้อแบบขยาย 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อแบบขยาย 3

เนื้อหาของหัวข้อแบบขยาย 3

- ☐ เช็กลิสต์
- ☐ เช็กลิสต์ 2
- ☐ เช็กลิสต์ 3

ตาราง	ตาราง	ตาราง
ตาราง	ตาราง https://www.leagueoflegends.com/	ตาราง
ตาราง	ตาราง	ตาราง
ตาราง	ตาราง	ตาราง

ปุ่ม <https://www.leagueoflegends.com/>

การแจ้งเตือน <https://www.leagueoflegends.com/>

แยกแวงตั้ง ด้านซ้าย<https://www.leagueoflegends.com/>

แยกแวงตั้ง ด้านขวา<https://www.leagueoflegends.com/>

Doing

MINI TASK 1
<https://www.leagueoflegends.com/>

Testing

MINI TASK 2

Done

MINI TASK 3



ลิงก์กริด 1



ลิงก์กริด 2 adsadsadsa
dsadsadsa
<https://www.leagueoflegends.com/>



ลิงก์กริด 3d
sdsds casdsadsa
sdsa

- 1 เวอร์กโฟลว์ 1<https://www.leagueoflegends.com/>
เนื้อหาของเวอร์กโฟลว์ 1<https://www.leagueoflegends.com/>sd sadsa
- 2 เวอร์กโฟลว์ 2 dsads
เนื้อหาของเวอร์กโฟลว์ 2dsa d

แท็บ 1 sadasdsa <https://www.leagueoflegends.com/>

เนื้อหาของแท็บ 1<https://www.leagueoflegends.com/>

แท็บ 2

เนื้อหาของแท็บ 2

- รายการหัวข้อย่อย 1
 - รายการหัวข้อย่อย 2
 - รายการหัวข้อย่อย 3
- 1. รายการลำดับเลข 1 sadsadsa <https://www.leagueoflegends.com/>
 - 1. รายการลำดับเลข 2 <https://www.leagueoflegends.com/>
 - 1. รายการลำดับเลข 3 <https://www.leagueoflegends.com/>

12. บางบล็อก

หัวข้อ 1

▼ หัวข้อย่อย 1

เนื้อหาหัวข้อย่อย 1

หัวข้อ 2

▼ หัวข้อย่อย 2

เนื้อหาหัวข้อย่อย 2

หัวข้อ 3

▼ หัวข้อย่อย 3

เนื้อหาหัวข้อย่อย 3

- ☐ รายการตรวจสอบ
- ☐ รายการตรวจสอบ 2
- ☐ รายการตรวจสอบ 3

ตาราง	ตาราง	ตาราง
ตาราง	ตาราง	ตาราง
ตาราง	ตาราง	ตาราง
ตาราง	ตาราง	ตาราง

ปุ่ม

กล่องข้อมูล

แผนผังแนวดิ่ง ด้านซ้าย

แผนผังแนวดิ่ง ด้านขวา

Doing

MINI TASK 1

Testing

MINI TASK 2

Done

MINI TASK 3



ลิงก์กริด 1



ลิงก์กริด 2



ลิงก์กริด 3

- 1 เวอร์กโฟลว์ 1
- เนื้อหาของเวอร์กโฟลว์ 1
- 2 เวอร์กโฟลว์ 2
- เนื้อหาของเวอร์กโฟลว์ 2

แท็บ 1

เนื้อหาของแท็บ 1

แท็บ 2

เนื้อหาของแท็บ 2

- รายการหัวข้อย่อย 1
 - รายการหัวข้อย่อย 2
 - รายการหัวข้อย่อย 3
- 1. รายการลำดับเลข 1
 - 1. รายการลำดับเลข 2
 - 1. รายการลำดับเลข 3

13. TEX BLOCKS

$$m_{\text{yeast}} = \left(\frac{m_{\text{sample,dry}}}{V_{\text{sample}}} \right) V_{\text{final}}$$

$$Y_{\text{fermenter}} = \frac{m_{\text{yeast}}}{m_{\text{molasses}}}$$

$$\eta = \begin{cases} 1, & \text{if } T \geq 30^\circ\text{C} \\ 0, & \text{if } T < 30^\circ\text{C} \end{cases}$$

$$c = \frac{m}{V} \text{ [g/L]}$$

$$\begin{aligned} m_{\text{yeast}} &= \left(\frac{m_{\text{sample,dry}}}{V_{\text{sample}}} \right) V_{\text{final}} \\ Y_{\text{fermenter}} &= \frac{m_{\text{yeast}}}{m_{\text{molasses}}} \\ \eta(T) &= \begin{cases} 1, & \text{if } 30^\circ\text{C} \leq T \leq 35^\circ\text{C} \\ 0.8, & \text{if } 25^\circ\text{C} \leq T < 30^\circ\text{C} \\ 0, & \text{if } T < 25^\circ\text{C} \end{cases} \\ c_{\text{yeast}} &= \frac{m_{\text{sample,dry}}}{V_{\text{sample}}} \text{ [g/L]} \end{aligned}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} m_{\text{sample,dry}} \\ V_{\text{sample}} \\ V_{\text{final}} \\ m_{\text{molasses}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \left(\frac{x_1}{x_2} \right) x_3 \\ \left(\frac{x_1}{x_2} \right) x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$m_{\text{yeast}} = f_1(\mathbf{x}), \quad Y_{\text{fermenter}} = f_2(\mathbf{x})$$

$$\begin{aligned} m_{\text{yeast}} &= \left(\frac{m_{\text{sample,dry}}}{V_{\text{sample}}} \right) V_{\text{final}} \\ \ln(m_{\text{yeast}}) &= \ln(m_{\text{sample,dry}}) - \ln(V_{\text{sample}}) + \ln(V_{\text{final}}) \\ \left(\frac{\sigma_{m_{\text{yeast}}}}{m_{\text{yeast}}} \right)^2 &= \left(\frac{\sigma_{m_{\text{sample,dry}}}}{m_{\text{sample,dry}}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{V_{\text{sample}}}}{V_{\text{sample}}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{V_{\text{final}}}}{V_{\text{final}}} \right)^2 \\ Y_{\text{fermenter}} &= \frac{m_{\text{yeast}}}{m_{\text{molasses}}} \end{aligned}$$

Given: $m_{\text{sample,dry}}, V_{\text{sample}}, V_{\text{final}}, m_{\text{molasses}}, T, t, t_f$

Concentration: $c_{\text{yeast}} = \frac{m_{\text{sample,dry}}}{V_{\text{sample}}} \text{ [g/L]}$

Total yeast: $m_{\text{yeast}} = c_{\text{yeast}} V_{\text{final}}$

Fermenter yield: $Y_{\text{fermenter}} = \frac{m_{\text{yeast}}}{m_{\text{molasses}}}$

Temperature factor: $\eta(T) = \begin{cases} 0, & T < 25^\circ\text{C} \\ 0.8 + 0.04 (T - 25^\circ\text{C}), & 25^\circ\text{C} \leq T < 30^\circ\text{C} \\ 1, & 30^\circ\text{C} \leq T \leq 35^\circ\text{C} \\ \exp(-0.2 (T - 35^\circ\text{C})), & T > 35^\circ\text{C} \end{cases}$

A simple growth profile: $m_{\text{yeast}}(t) = \frac{m_{\text{max}}}{1 + \exp(-k \eta(T) (t - t_0))}$

Net production (from 0 to t_f): $\Delta m_{\text{yeast}} = m_{\text{yeast}}(t_f) - m_{\text{yeast}}(0)$

Mass balance check: $\epsilon = \frac{\Delta m_{\text{yeast}}}{m_{\text{molasses}}} - Y_{\text{target}}$

Decision: pass if $|\epsilon| \leq 0.02$, fail otherwise

Uncertainty propagation (relative): $\left(\frac{\sigma_{m_{\text{yeast}}}}{m_{\text{yeast}}}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_{m_{\text{sample,dry}}}}{m_{\text{sample,dry}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{V_{\text{sample}}}}{V_{\text{sample}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{V_{\text{final}}}}{V_{\text{final}}}\right)^2$

And for yield: $\left(\frac{\sigma_{Y_{\text{fermenter}}}}{Y_{\text{fermenter}}}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_{m_{\text{yeast}}}}{m_{\text{yeast}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{m_{\text{molasses}}}}{m_{\text{molasses}}}\right)^2$

อินพุต: $m_{\text{sample,dry}} = 1.25 \text{ g}, V_{\text{sample}} = 25 \text{ mL}, V_{\text{final}} = 18,000 \text{ L}, m_{\text{molasses}} = 9,500 \text{ kg}$

การแปลงหน่วย: $V_{\text{sample}} = 25 \times 10^{-3} \text{ L}, m_{\text{molasses}} = 9.5 \times 10^6 \text{ g}$

ขั้นตอนที่ 1 (ความเข้มข้น): $c_{\text{yeast}} = \frac{1.25}{25 \times 10^{-3}} = 50 \text{ g/L}$

ขั้นตอนที่ 2 (ทั้งหมด): $m_{\text{yeast}} = 50 \times 18,000 = 9.0 \times 10^5 \text{ g}$

ขั้นตอนที่ 3 (ผลได้): $Y_{\text{fermenter}} = \frac{9.0 \times 10^5}{9.5 \times 10^6} = 0.0947$

การตรวจสอบข้อจำกัด: $0 < Y_{\text{fermenter}} < 0.2, V_{\text{final}} > 0, V_{\text{sample}} > 0$

รูปเวกเตอร์: $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} m_{\text{sample,dry}} \\ V_{\text{sample}} \\ V_{\text{final}} \\ m_{\text{molasses}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \left(\frac{x_1}{x_2}\right) x_3 \\ \left(\frac{x_1}{x_2}\right) x_3 \\ \frac{x_1}{x_4} \end{bmatrix}$

ผลลัพธ์: $\begin{bmatrix} m_{\text{yeast}} \\ Y_{\text{fermenter}} \end{bmatrix} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$

15. บล็อกเดี่ยว

15.1. หัวข้อ 1

หัวข้อ 1

15.2. หัวข้อ 2

หัวข้อ 2

15.3. หัวข้อ 3

หัวข้อ 3

16. หมวดหมู่สำหรับกริดลิงก์

16.1. หมวดหมู่เอกสาร

16.1.1. เป็นเพียงเอกสารธรรมดา

16.2. เอกสารฉบับแรก

นี่คือเนื้อหาของเอกสารฉบับแรก.

16.2.1. 1.1 DOCUMENT

16.2.2. 1.2 เอกสาร

16.2.3. 1.3 เอกสาร

16.2.4. เอกสารที่ซ่อนอยู่

16.3. เอกสารที่ซ่อนอยู่พร้อมบุตร

16.3.1. เอกสารที่ซ่อนอยู่ฉบับแรก

16.4. เอกสารที่สอง

นี่คือเนื้อหาของเอกสารฉบับที่สอง.

16.4.1. 2.1 DOCUMENT

16.4.2. 2.2 เอกสาร

16.4.3. 2.3 DOCUMENT

16.4.4. เอกสารที่ซ่อนอยู่

16.5. ชื่อ

16.6. เอกสารที่สาม

นี่คือเนื้อหาของเอกสารฉบับที่สาม.

16.6.1. 3.1เอกสาร

16.6.2. 3.2 DOCUMENT

16.6.3. 3.3 DOCUMENT

16.6.4. เอกสารที่ซ่อนอยู่

16.7. ไม่มีชื่อ

YAML

```
title:
slug: liPn-
createdAt: Wed Dec 10 2025 13:15:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
updatedAt: Sun Dec 14 2025 09:05:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
```

Dam_

17. เอฟไอ

17.1. แสดงรายการทั้งหมด.

GET

<https://api.example.com/v1/item>

Try it ▶

Optional server description, e.g. Main (production) server

Lists all the items.

Responses

▼ ● 200 OK

▼ item[]

> bad integer

> good integer

Request

Curl

```
curl --request GET \  
  --url https://api.example.com/v1/item \  
  --header 'accept: application/json'
```

Responses

● 200

```
// OK  
[  
  {  
    "bad": 0,  
    "good": 1  
  }  
]
```

17.2. เพิ่มรายการ.

POST

https://api.example.com/v1/item

Try it ▶

Optional server description, e.g. Main (production) server

Credentials

HTTP Bearer Bearer

Enter http bearer value

Body Parameters

body item

> bad integer

> good integer

Responses

● 200 OK

Request

Curl

```
curl --request POST \
  --url https://api.example.com/v1/item \
  --header 'accept: application/json'
```

Responses

● 200

```
// OK
```

116 / 116

Created at Sep 04, 2026